

スカイ・ビーグル(フライングヘリ)の外装パーツの作り方

工作するときはケガに注意し、お子さまは大人の方と一緒に工作するようにしてください。
はさみ、カッター、つまようじをつかう際は十分ご注意ください。

用意するもの

両面テープやセロハンテープの代わりにのり等を使用すると、
うまくあそべない可能性があります。下に見えてある道具を用意してください。



- スカイ・ビーグルのデザインが入った箱




- はさみ




- カッター




- 両面テープ



- セロハンテープ
※両面テープでうまく接着できないときにつかってください。



- 定規



- カッターマット
(代わりになるものでも可)



- つまようじ

対象年齢	13歳以上
所要時間	30分～1時間程度




©2026 & TM Spin Master Ltd.
All rights reserved.


 森永乳業

スカイ・ビーグル(フライングヘリ)の外装パーツの作り方


- ① ピノ・パトロールのパッケージから
ピノを取り出して、
いったん冷凍庫に入れる。




- ② 箱を✂のところから
切ってひらく。




- ③ ひらいた箱のオモテ面をつかう。
オモテ面のデザインを見ながら、切り取り線に沿って
すべてのパーツ(11個)を切り取る。




- ④ 折り線を定規やペンの先などでなぞり、
折りやすいように筋を付けてから
折り線に沿って折る。



- ⑤ すべてのパーツの「両面テープ貼り付け位置」に
両面テープを貼る。



プロペラ支柱・テール・前輪は
のウラ側にも。




Point!

両面テープ貼り付け位置
両面テープ貼り付け位置(ウラ)

両面テープはオモテ側(箱の外側の面)
に貼るものと、ウラ側(箱のナカ面)に
貼るものがあります。

- ⑥ ピノのロゴが大きく入っているパーツを
折り線に沿って組み立てて、
両面テープで貼って箱型にする。




Point!

..... やまおり線
----- たにおり線


やまおり線は黒の点線、
たにおり線はピンクの
点線です。

スカイ・ビーグル(フライングヘリ)の外装パーツの作り方


- ⑦ プロペラ支柱をつくる。
折り線に沿って折り、
両面テープで留めて
組み立てる。




- ⑧ スピーカーを2個つくる。
折り線に沿って折り、両面テープで
留めて組み立てたら、
スピーカーとプロペラ支柱の
☆を合わせて貼り付ける。




- ⑨ 左ウイングと右ウイングを、
⑥でつくったパーツの
「ウイング貼り付け位置」に
それぞれ貼り付ける。




- ⑩ プロペラをつくる。
つまようじを3cmほどの長さに切り、
プロペラパーツの真ん中の切り込みに刺す。
それを⑧でつくったパーツの穴に差し込む。




- ⑪ プロペラを、
⑨でつくったパーツに
貼り付ける。




- ⑫ 前輪1と前輪2、
テール1とテール2を
図のように
貼り合わせる。



- ⑬ 前輪とテールを、
⑪でつくったパーツのそれぞれの
「貼り付け位置」に貼り付ける。



- ⑭ もう1箱のナカ面をつかい、
動画やパッケージのナカ面を見ながら
「ビーグルを動かすしかけパーツ」をつくったら、
⑬でつくったビーグルの外装パーツと重ねる。



スカイ
フライングヘリ
の完成!